


TRIC

Sicherheit durch Perfektion




Sicherheit durch Perfektion



HDC-Schiene
Bis zu 1,85 m freie Schienentragweite und hohe Belastbarkeit durch Hohlkammer-Doppel-C-Nut.

Perfektion kann man nicht simulieren



Flexible Modulaufständerung
Vormontierte, zusammenklappbare Montage-dreiecke für Winkel von 15° bis 60°.

Perfektion hat einen Namen



Der Trick am TRIC
Der Klemmwinkel - das perfekte Bauteil für vielfältige Befestigungslösungen.

TRIC ist Perfektion

TRIC: 100% Aluminium

Alle Schlüsselkomponenten aus Aluminium.

- Garantiert rostfrei
- Geringes Gewicht
- Sie sparen Transportkosten

Durch den Wegfall der Einlegemutter mit Hartplastikkomponente wird eine langfristige Anbindungsbeständigkeit garantiert.



Schienenverbinder
Schneller Längenausgleich durch Schiebetechnik.



Modulausrichtung nach Wahl
Ob hochkant oder quer, TRIC macht es möglich.



Schnelle Modulbefestigung
Durch Top-Down-Montage der vorkonfektionierten Mittel- und Endklemmen, lieferbar in blank und schwarz.

TRIC: 100% Montage von Oben

Wegweisende Top-Down-Montage.

- Vormontierte Bausätze
- Schnelleres Anbinden
- Sie sparen Montagekosten

Eine schnelle, einfache und sichere Montage ist garantiert.



Dachanker
Ein Anker für Alle.
Stärker als Druckguss bei weniger Material.
3-fach verstellbar.



Variable Untergründe
Montage auf den unterschiedlichsten Eindeckungen möglich.



TRIC: 100% Alles in einem

Da kann man nichts mehr weglassen.

- Ein Dachanker für Alle
- Eine Schiene für Alle
- Ein Dreieck für Alle

Zusammen mit dem Klemmwinkel ein unschlagbares Team.

Weitere Informationen zum Montagesystem TRIC finden Sie auf

www.fr-tric.de

oder direkt bei Ihrem Systemhaus der starken Marken.



FR-Frankensolar GmbH
Photovoltaik Fachgroßhandel
Edisonstraße 45
90431 Nürnberg



Sicherheit durch Perfektion

